

**SPORTWAX CLEAR COAT****CMT-18**

REVISADO EL 19/12

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS**

Sport Wax es una emulsión transparente y lista para usar, 100 % acrílica, formulada como capa final protectora para los sistemas SportMaster Color.

**USOS**

Canchas de tenis, canchas de baloncesto, canchas de pickleball y otros sistemas deportivos multipropósito.

**COLOR**

Transparente al secar.

Características químicas	
Clasificación	Emulsión acrílica termoplástica
Peso por galón	8,5 ± 0,5 libras por galón
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamabilidad	Ninguno
Tiempo de almacenamiento	Evite que el líquido se congele
Color	Transparente cuando está húmedo

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y los restos de la superficie.

**PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA**

Sport Wax está lista para usar. NO DILUIR.

**APLICACIÓN**

Se recomienda que se aplique por rociado (rociador sin aire o bomba tipo jardín). También se puede utilizar rodillo, brocha o escobilla de goma. Sport Wax debe aplicarse a razón de 200 a 300 pies cuadrados por galón. No permita que se acumule.

**IMPORTANTE**

Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

**TIEMPO DE SECADO**

Sport Wax estará seco al tacto en una hora a 22,22 °C (72 °F).

**COBERTURA**

Se recomienda una tasa de cobertura de 200 a 300 pies cuadrados por galón. Las tasas de cobertura pueden verse afectadas por la porosidad de la superficie.

**LIMPIEZA**

Lave los pulverizadores, las herramientas, etc. en agua antes de que se seque el material.

**PRECAUCIONES**

No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información de seguridad y precauciones adicionales.

**GARANTÍA**

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad hacia el comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster  
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.  
P.O. Box 2277  
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994  
FAX: 1-419-626-5477  
www.sportmaster.net